

08:30 | 11:00 - Sala Lince

Mesa: João Figueira, Joaquim Sequeira, Miguel Amaro

PO87 - 10:10 | 10:15**CASO CLÍNICO DE RETINOPATIA BILATERAL COMO PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DE MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM**

Renata Rothwell; Sidnei Barge; Luís Miguel Silva
(Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho)

Doente de 76 anos de idade, sexo masculino, caucasiano, com antecedentes de hipertrofia benigna da próstata, que apresentou quadro clínico de hemorragias dispersas nos 4 quadrantes, tortuosidade vascular, ligeiro edema do nervo óptico nos dois olhos e edema macular com baixa da acuidade visual no olho esquerdo.

Efectuou exames complementares de diagnóstico que apresentaram um quadro de Macroglobulinemia de Waldenstrom com Síndrome de Hiperviscosidade. Realizou tratamento com bevacizumab intravitreo e laser no olho esquerdo. No decurso da doença apresentou baixa significativa da acuidade visual do olho direito por edema macular secundário a trombose venosa.

O presente caso clínico apresenta a importância do Oftalmologista no diagnóstico etiológico das retinopatias bilaterais sem causa evidente.

Bibliografia

1. Orellana J, Friedman A. Review: Ocular manifestations of multiple myeloma, Waldenström's macroglobulinemia and benign monoclonal gammopathy. *Surv Ophthalmol*. 1981 Nov-Dec;26(3):157-69
2. Chanana B, Gupta N, Azad RV. Case report: bilateral simultaneous central retinal vein occlusion in Waldenström's macroglobulinemia. *Optometry*. 2009 Jul;80(7):350-3. doi: 10.1016/j.optm.2008.12.007
3. Sen HR et al. Waldenström's macroglobulinemia-associated retinopathy. *Ophthalmology*. 2004 Mar;111(3):535-9