

08:50 | 11:00 - Sala Vega

Mesa: António Melo, Pedro Afonso, Nuno Alves

VD34- 10:20 | 10:30 CICLODIALISE GIGANTE UM NOVO MÉTODO CIRURGICO

Miguel Bilhoto; Ligia Figueiredo; Teresa Pacheco (Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho)

Um homem de 51 anos veio a nossa consulta na sequência de um traumatismo ocular contuso do qual resultaram duas ciclodiálises não contínuas uma com 190 graus e a outra com 70 graus. No seguimento o doente desenvolveu, neste olho, hipotonia persistente com maculopatia e edema do disco associados. O doente foi operado realizando facoemulsificação com colocação de Lio cp e inserção de um anel de tensão capsular no sulco com sutura deste a esclera em 2 pontos (com polipropileno), mas a hipotonia persistiu o que motivou uma segunda cirurgia na qual se procedeu a sutura direta do corpo ciliar à esclerótica em 360 graus, em conjunto com vitrectomia e tamponamento de óleo de silicone. Na sequência da segunda cirurgia a hipotonia resolveu bem como a maculopatia e o edema do disco. Após um ano, o doente foi reoperado para remoção de silicone e o olho encontra-se estável.